



EN RGB USB LED STRIP with remote controller - 55850A/55850B/55850X

Powered by any devices with output 5V DC USB port, such as your power bank, computer, laptop, phone charger, adapter (5V). To get the best lighting effects, it is recommended to set the strip 5 cm from the edge of the tv.


- Self-adhesive tape on back of LED strip.
- Colors: RGB color changing.
- Perfect lighting and decoration solution for TV back light, monitor back light, tablet, home made up, cabinet, cupboard, corner and reading, camping...

Set includes:

1. 4 pcs LED strip lights (**55850A** - 2 x 30 cm, 2 x 50 cm; **55850B** - 2 x 45 cm, 2 x 80 cm; **55850X** - 2 x 70 cm, 2 x 37 cm)
2. 3 pcs connect cables with 4-pin hole connector at 2 ends + 10 pcs 4-pin connectors
3. 1 pc USB cable with DC connector (**55850A**, **55850B** 90 cm; **55850X** 60 cm)
4. 1 pc IR RGB controller
5. 1 pc IR 24keys remote

Specification of LED Strip Light:

- LED: 5050 SMD, 30 LEDs/m
- Voltage: 5V DC
- Wattage: 7.2 W/m
- IP grade: IP65 waterproof
- Cut: The LED strip can be shortened every 1 LED at the cut marks, but afterward it can only be lengthened by soldering.



Note: please keep all arrows are in same side of "+" on LED Strip Light.

Remote Control Modes:

OFF / ON / FLASH: 7 colours change continuously / STROBE: white light brightens and darkens / FADE: fade colour changes / SMOOTH: 3 colours jump continuously / Brightness up / down


DE RGB USB LED Streifen mit Steuerung - 55850A/55850B/55850X

Kann über jeden DC-USB-Anschluss betrieben werden, wie z.B. Power Bank, Computer, Laptop, Ladegerät, Adapter (5V). Für eine bessere Lichtwirkung sollte das Band mindestens 5 cm vom Rand des Fernsehgeräts entfernt sein.

- Selbstklebende Rückseite mit Klebstreifen.
- RGB mehrfarbig
- Perfekte Dekorationslösung für Hintergrundbeleuchtung von Fernsehern, Monitoren, für Schränke und beim Camping etc.

Packungsinhalt:

1. 4 Stück LED-Streifen (**55850A** - 2 x 30 cm, 2 x 50 cm; **55850B** - 2 x 45 cm, 2 x 80 cm; **55850X** - 2 x 70 cm, 2 x 37 cm)
2. 3 Stück Verbindungskabel mit 4-Pin + 10 4-Pin-Stecker
3. 1 Stück USB-Kabel mit DC-Anschluss (**55850A, 55850B** 90 cm; **55850X** 60 cm)
4. 1 Stück IR RGB Steuereinheit
5. 1 Stück IR Fernbedienung mit 24 Tasten



LED-Streifen:

- 5050 SMD, 30 LED/m
- Spannung: 5V DC
- Leistung: 7,2 W/m
- IP Schutzart: IP 65, wasserdicht
- Schneiden: Der LED-Streifen kann pro LED entlang der Perforation zugeschnitten werden, danach kann das Produkt durch Löten verlängert werden

Bemerkung: Achten Sie darauf, dass der Anfang des LED-Streifens „+5V“ immer mit der Pfeilrichtung angeschlossen wird.

Funktionen der Fernbedienung:

OFF / ON / FLASH: Schneller Farbwechsel von 7 Farben / STROBE: Weißes Licht wird stärker und verblasst / FADE: Allmählicher Farbwechsel / SMOOTH: Schneller Farbwechsel von 3 Farben / Lichtstärke hoch / niedrig


HU RGB USB LED szalag vezérlővel - 55850A/55850B/55850X

Bármilyen 5V DC kimenetű USB csatlakozóról üzemeltethető, mint például Power Bank, számítógép, laptop, telefonfeltöltő, adapter (5V). A szebb fényhatás érdekében a szalagokat ajánlott a TV szélétől legalább 5 cm-re elhelyezni.

- Öntapadó ragasztócsíkkal.
- Színváltós RGB
- Tökéletes dekorációs megoldás TV, monitor háttérvilágításnak, szekrényekhez, campingezéshez stb.

A szett tartalma:

1. 4 db LED szalag (**55850A** - 2 x 30 cm, 2 x 50 cm; **55850B** - 2 x 45 cm, 2 x 80 cm; **55850X** - 2 x 70 cm, 2 x 37 cm)
2. 3 db csatlakozó kábel 4 lyuku végekkel + 10 db 4 tűs csatlakozó
3. 1 db USB kábel DC csatlakozóval (**55850A, 55850B** 90 cm; **55850X** 60 cm)
4. 1 db IR RGB vezérlőegység
5. 1 db IR 24 gombos távirányító



LED szalag:

- 5050 SMD, 30 LED/m
- feszültség: 5V DC
- teljesítmény: 7.2 W/m
- IP védelem: IP 65, vízálló
- Vágás: A LED szalag 1 LED-enként szabható a jelzés mentén, viszont az utólagos méretszabás után csak forrasztással toldható, csatlakoztatható a termék.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a LED szalag gyárilag jelölt „+5V” oldala mindig a nyíl fele legyen bekötve.

Távirányító üzemmódok:

OFF / ON / FLASH: 7 szín vált folyamatosan / STROBE: fehér fény erősödik és halványul / FADE: színátfolyatás / SMOOTH: 3 szín ugrál folyamatosan / Fényerő fel / le

CZ

RGB USB LED pás s ovladačem - 55850A/55850B/55850X

Provozovatelné z jakéhokoli 5V DC zdroje s USB portem, jako například Power bank, počítač, laptop, adaptér nabíječky mobilního telefonu. Pro dosažení krásnějšího světelného efektu doporučujeme umístit LED pás alespoň 5 cm od okraje televizoru.


- Samolepicí pás
- RGB měnící barvy
- Výborná dekorace, podsvícení televizoru a monitoru, osvětlení nábytku

Obsah sady:

1. 4 ks LED pás (**55850A** - 2 x 30 cm, 2 x 50 cm; **55850B** - 2 x 45 cm, 2 x 80 cm; **55850X** - 2 x 70 cm, 2 x 37 cm)
2. 3 ks propojovacích kabelů se 4 koncovými svorkami + 10 ks 4-kolíkovými konektory
3. 1 ks USB kabel s DC konektorem (**55850A**, **55850B** 90 cm; **55850X** 60 cm)
4. 1 ks IR RGB ovládací jednotka
5. 1 ks IR dálkový ovladač s 24 tlačítky

LED pás:

- 5050 SMD, 30 LED / m
- Napětí: 5V DC
- Výkon: 7,2 W / m
- IP třída krytí: IP 65, voděodolné
- Stříhání: LED pás lze stříhat po 3 LED vedle značení, po zkrácení je potřeba přispájovat k pásku zpět konektor pro připojení napájení.



Poznámka: Při zapojování dbejte na označení "+ 5V" a zde připojte napájení ve směru šipky.

Režimy dálkového ovladače:

OFF / ON / FLASH: 7 nepřetržitě se měnících barev, / Storbo: bílé světlo silně a slabně / FADE: plynulý přechod mezi barvami / SMOOTH: neustálá změna 3 barev / Přidání / ubrání intenzity světla

SK

RGB USB LED pásik s ovladačem - 55850A/55850B/55850X

Dá sa napojiť na akýkoľvek 5V DC zdroj napätia s USB portom, napr. Power Bank, počítač, laptop, nabíjačka telefónu, adaptér (5V) a pod. Pre dosiahnutie, čo najlepšieho svetelného efektu doporučujeme namontovať LED pásik aspoň 5 cm od okraja TV prijímača.


- Samolepiaci pásik.
- RGB
- Dokonalé dekoračné podsvietenie za TV, monitor, osvetlenie v skrini, karavánu a pod.

Sada obsahuje:

1. 4 ks LED pásik (**55850A** - 2 x 30 cm, 2 x 50 cm; **55850B** - 2 x 45 cm, 2 x 80 cm; **55850X** - 2 x 70 cm, 2 x 37 cm)
2. 3 ks prepojavacích káblov s RGB konektorom + 10 ks RGB 4 pinových spojok
3. 1 ks USB kábel s DC konektorom (**55850A**, **55850B** 90 cm; **55850X** 60 cm)
4. 1 ks IR RGB riadiaca jednotka
5. 1 ks IR 24 tlačítkové diaľkové ovládanie

LED pásik:

- LED: 5050 SMD, 30 LED/m
- Napätie: 5V DC
- Výkon: 7.2 W/m
- IP krytie: IP65, vodeodolný
- Strihanie: LED pásik je možné strihať na označených miestach, ale po skrátaní je potrebné prispájovať k pásiku späť konektor pre pripojenie napájania.



Poznámka: Pri zapájaní LED pásiku dbejte na označenie "+5V" a tu pripojte napájanie v smere šipky.

Režimy na diaľkovom ovládaní:

OFF / ON / FLASH: nepřetržitě obmieňanie 7 farieb / STROBE: biele svetlo zosilne a zoslabne / FADE: plynulý prechod medzi farbami / SMOOTH: nepřetržitá zmena 3 farieb / Pridanie / ubranie svetivosti vedle symbolu nůžek

PL


Taśma LED RGB USB ze sterownikiem - 55850A/55850B/55850X

Taśma może być zasilana z każdego portu USB 5V DC, jak na przykład: Power Bank, komputer, laptop, ładowarka do telefonu, adapter (5V). Aby osiągnąć jak najładniejsze oświetlenie, taśmę należy umieścić w odległości co najmniej 5 cm od brzoju telewizora.

- Z warstwą samoprzylepną
- Technologia RGB zmieniająca barwę
- Idealny element dekoracyjny podświetlenia telewizorów, monitorów, regałów, biwaków itd.

Zawartość zestawu:

1. 4 szt. taśma LED (**55850A** - 2 x 30 cm, 2 x 50 cm; **55850B** - 2 x 45 cm, 2 x 80 cm; **55850X** - 2 x 70 cm, 2 x 37 cm)
2. 3 szt. kabel z końcówką o 4 otworach i 10 szt. wtyczka 4 PIN
3. 3 szt. kabel USB z końcówką DC (**55850A, 55850B** 90 cm; **55850X** 60 cm)
4. 1 szt. sterownik RGB IR
5. 1 szt. pilot zdalnego sterowania IR 24



Taśma LED:

- 5050 SMD, 30 LED/m
- napięcie: 5V DC
- moc: 7.2 W/m
- Stopień ochrony IP: IP65, wodoodporna
- Cięcie: taśma LED może być przecięta co 3 diody LED, wzdłuż oznaczenia na taśmie, natomiast późniejsze przykrawanie na miarę jest możliwe wyłącznie za pomocą lutownia.

Wskazówka: uważaj, żeby strona taśmy LED, fabrycznie oznaczona „+5V”, była zawsze podłączona w stronę strzałki.

Tryby zdalnego sterowania:

OFF / ON / FLASH: cykliczna zmiana 7 kolorów / STROBE: zmiana intensywności białego światła / FADE: przenikanie kolorów / SMOOTH: ciągłe pulsowanie 3 barw / zwiększanie / zmniejszanie natężenia światła

RO


Bandă LED USB RGB cu unitate de comandă - 55850A/55850B/55850X

Se poate alimenta de la orice sursă de tensiune de 5V CC (ex. Power Bank, calculator, laptop, încărcător telefon, adaptor 5V). Pt. un efect luminos cât mai decorativ, se recomandă așezarea benzii la cca. 5 cm de la marginile televizorului.

- Cu bandă autoadezivă
- RGB cu culori alternante
- Soluție perfectă pt. iluminarea de fundal pt. TV, monitoare, dulapuri, camping, etc.

Conținutul setului:

1. 4 buc. benzi cu LED (**55850A** - 2 x 30 cm, 2 x 50 cm; **55850B** - 2 x 45 cm, 2 x 80 cm; **55850X** - 2 x 70 cm, 2 x 37 cm)
2. 3 buc. cabluri de conectare cu terminale cu 4 orificii + 10 buc. conectori cu 4 pini
3. 1 buc. cablu USB cu conector CC (**55850A, 55850B** 90 cm; **55850X** 60 cm)
4. 1 buc. unitate de comandă IR RGB
5. 1 buc. telecomandă IR cu 24 butoane



Bandă LED:

- LED SMD 5050, 30 buc. LED/m
- tensiune: 5V CC
- putere: 7,2W / m
- protecție IP: IP65, rezistent la apă
- Secționare: Banda LED poate fi segmentată la oricare dintre LED-uri, dar după secționare, conectarea se face prin lipire cu cositor.

Notă: acordați atenție, ca terminalul benzii LED marcate „+5V” să fie conectat în dreptul săgeții

Modurile de lucru ale telecomenzii:

OFF / ON / FLASH: 7 culori alternează continuu / STROBE: intensitatea iluminării variază lent / FADE: alternarea difuză a culorilor / SMOOTH: saltul continuu între 3 culori / Luminozitate: crescătoare / descrescătoare vedle simbolu nūžek